

竞争性磋商文件

项目号：SGWZX2024A046

项目名称：市公卫中心南彭院区仓储及密集架采购项目

采购人：重庆市公共卫生医疗救治中心

二〇二四年八月

目 录

第一篇 采购邀请书	- 1 -
一、竞争性磋商内容.....	- 1 -
二、资金来源.....	- 1 -
三、供应商资格条件.....	- 1 -
四、磋商有关说明.....	- 1 -
五、投标保证金.....	- 2 -
六、其它有关规定.....	- 2 -
七、联系方式.....	- 3 -
第二篇 项目技术（质量）需求	- 4 -
一、项目项目一览表.....	- 4 -
二、招标项目技术需求.....	- 4 -
三、 投标样品要求.....	- 8 -
第三篇 项目商务需求	- 9 -
一、服务期、地点及验收方式.....	- 9 -
二、报价要求.....	- 9 -
三、质量保证及售后服务.....	- 9 -
四、付款方式.....	- 10 -
五、知识产权.....	- 10 -
六、培训.....	- 10 -
七、其他.....	- 10 -
第四篇 磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止	- 11 -
一、磋商程序及方法.....	- 11 -
二、评审标准.....	- 13 -
三、无效响应.....	- 15 -
四、采购终止.....	- 15 -
第五篇 供应商须知	- 16 -
一、磋商费用.....	- 16 -
二、竞争性磋商文件.....	- 16 -
三、磋商要求.....	- 16 -
四、成交供应商的确认和变更.....	- 17 -
五、成交通知.....	- 17 -
六、关于质疑.....	- 17 -
七、签订合同.....	- 18 -

十、项目验收	- 18 -
第六篇 政府采购合同	- 19 -
第七篇 响应文件编制要求	- 20 -
一、经济部分	- 21 -
二、服务部分	- 23 -
三、商务部分	- 25 -
四、资格条件	- 26 -
五、其他资料	- 30 -

第一篇 采购邀请书

重庆市公共卫生医疗救治中心将对“中心南彭院区仓储及密集架”项目进行竞争性磋商采购，欢迎有资格的供应商前来参与磋商。

一、竞争性磋商内容

项目名称	最高限价(万元)	成交供应商数量(名)	投标保证金(元)	备注
市公卫中心南彭院区仓储及密集架采购项目	48	1	9000	

二、资金来源

单位自筹资金，预算金额为48万元。

三、供应商资格条件

(一) 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

中标人是指向采购人提供服务或者货物的法人、其他组织或者自然人。合格的中标人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本资格条件，同时符合根据该项目特殊要求设置的特定资格条件。

基本资格条件

- 1.具有独立承担民事责任的能力；
- 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- 6.法律、行政法规规定的其他条件。

(以上资格条件在递交报名资料及采购文件时以书面承诺方式提供佐证)

(二) 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

(三) 本项目的特定资格要求：“保密柜”需投标人提供保密柜制造商有效期内的“涉密信息系统产品检测证书”，符合国家保密标准 BMB54-2020《安全保密产品，保密柜安全保密技术要求》。

四、磋商有关说明

(一) 凡有意参加磋商的供应商，请在重庆市公共卫生医疗救治中心官网下载本项目竞争性磋商文件以及图纸、澄清等磋商前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有磋商实质性要求内容。

(二) 竞争性磋商公告期限：2024年8月5日至2024年8月14日。

(三) 竞争性磋商文件发售期：2024年8月5日至2024年8月14日（重庆市公共卫生医疗救治中心官网自行下载）。

(四)递交响应文件地点:重庆市沙坪坝区歌乐山保育路109号行政楼1楼采购办。

(五)响应文件递交截止时间:2024年8月14日北京时间17:00(工作日,每天8:30至17:00均可提交响应文件)。

(六)磋商时间及地点:另行通知。

五、投标保证金

(一)保证金递交:

投标保证金缴纳方式:通过对公方式交纳人民币9000元,大写:玖仟圆整。

供应商应足额交纳保证金,并汇至采购人的对公账户,保证金的到账截止时间同提交响应文件截止时间。

收款账号:

单位名称:重庆市公共卫生医疗救治中心

单位地址:重庆市沙坪坝区歌乐山镇保育路109号

纳税人识别号(税务登记证号)125000004503887271

银行账号:3100024609026404390

开户银行:中国工商银行重庆童家桥支行

开户银行行号:102653001161

开户银行地址:重庆市沙坪坝区童家桥大水井160号-1号

(二)保证金退还方式

1.未成交供应商的保证金,在中标通知书发放后,采购人在五个工作日内按来款渠道直接退还。

2.成交供应商的保证金,在成交供应商与采购人签订合同后,采购人在五个工作日内按资金来款渠道直接退还。

(三)发生以下情况之一者,采购保证金不予退还。

①供应商在磋商结束后,签订合同前撤回其磋商文件。

②供应商被通知成交后,不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同(即不按成交时规定的技术条件、供货范围、服务条款和价格等签订合同)。

六、其它有关规定

(一)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项(包)下的政府采购活动,否则均为无效响应。

(二)为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加该采购项目的其他采购活动。

(三)本项目的澄清文件(如果有)一律在重庆市公共卫生医疗救治中心官网上发布,请各中标人注意下载;无论中标人下载与否,均视同中标人已知晓本项目澄清文件(如果有)的内容。

(四)超过响应文件截止时间递交的响应文件,恕不接收。

(五) 磋商费用：无论磋商结果如何，供应商参与本项目磋商的所有费用均应由供应商自行承担。

(六) 本项目不接受联合体参与磋商，否则按无效处理。

(七) 本项目不接受合同分包，否则按无效处理。

(八) 按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与采购活动。

七、联系方式

采购人：重庆市公共卫生医疗救治中心

联系人：陈老师（采购办）

电 话：023-65416742

地 址：重庆市沙坪坝区歌乐山保育路 109 号。

第二篇 项目技术（质量）需求

“※”标注的技术（质量）需求为符合性审查中的实质性要求，响应文件若不满足按无效响应处理。

一、项目项目一览表

项目名称	品目分类编码	数量/单位	是否进口	备注
市公卫中心南彭院区密集架和货架采购项目	A05020000	1 项	否	

二、招标项目技术需求

货物名称	规格	数量	单位	对应详细参数	产品样式
手动密集架	W2030*D600*H2500mm、 W2930*D600*H2500mm、 W4030*D600*H2500mm、 W5630*D600*H2500mm	315.39	立方米	<p>▲1.材料及工艺:表面处理采用静电喷塑工艺，工件表面处理采用环保型硅烷处理剂助洗脱脂、磷酸除锈、锌系薄膜型磷化、钝化、最后粉末金属喷涂。涂料为不含三酸异氰肝油脂（TGIC）的环氧树脂和聚脂树脂只混合型热固性粉末涂料，架体整体选用上海宝钢冷轧钢板。</p> <p>▲2.密集架结构:案密集架采用二柱式组合结构，每层二块挂板，二块隔板，每节单面6层双面12层。架体底座折弯成型高度≤150mm，隔板折弯成型厚度25mm，顶板折弯成型厚度30mm，每层净空高度为≥340mm。</p> <p>※3.底盘矩管式承重大梁:底盘矩管式承重大梁整体焊接在密集架底盘上，平均每一节底盘必须配备一根；增加底盘的柔韧度、坚固性及承重能力，矩管式承重大梁截面为25*35mm（±5mm），25mm为正面，35mm为侧面，并在35mm的左右面各冲压一条三角形加强筋，加强筋的宽度≥20mm、加强筋的深度≥10mm，表面喷塑；凡触及人体和存放物品的部分，应无毛边、锐角、棱角等；凡需焊接的部件要求焊接牢固，表面要平整，不允许出现漏焊、焊穿、气孔、咬边等缺陷；冲压件表面不允许有裂痕；但涂层表面应平整光滑，色泽均匀一致，不允许有流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等缺陷。</p> <p>※4.侧面板:采用左中右拼接结构，优质冷轧钢板、侧面板正面采用模具垂直冲压两条倒三角加强筋、加强筋的宽度为20mm、加强筋的深度为10mm、外观设计新颖，线条流畅，并且在列与列之间安装橡胶密封条，形成两列间的全封闭、密封效果更佳。侧面板正面采用模具冲压两个标签框位置，整体美观大方，标签框不需要固定方式固定，可以任意拆卸便于更换便签目录。</p> <p>▲5.立柱:架体采用双柱式，每层两块挂板两块隔板。每根立柱插入底梁，并与底梁用螺丝进行连接以增加稳定性，每根立柱两面均布有调节孔可上、下调节，立柱两面的调节孔由单孔竖式冲压成型，立柱截面为50*40mm</p>	

，50mm 为正面冲压成凹凸型的两条筋，冲压深度为 $\geq 2.5\text{mm}$ ，增加立柱的柔韧度、坚固性及承重能力，立柱均匀冲孔，使层数和间距可按需要调整；立柱插入底梁中。

▲6.挂板:选用优质冷轧钢板冲压成型。挂板高度 $\geq 130\text{mm}$ ，挂板椭圆形孔上下平行 冲压两条贯穿式加强筋，增加挂板强度。挂板与立柱之间的连接方式采用双扣勾挂板，挂板与搁板之间采用双扣勾，扣勾和挂板与搁板连接的扣勾平行度相差 $<1\text{mm}$ 。

▲7.搁板:搁板通过三次折弯高度 25mm，每块搁板可任意沿立柱的垂直方向调节存放空间高度。每块搁板承重 80kg (单面)，24 小时后，最大挠度 $\leq 3\text{mm}$ ，搁板无裂纹，永不变形。在双面搁板中间有分隔档条、搁板正面性冲压凹六条凸四条加强筋，高度 25mm 两侧各冲压一条凹形加强筋，筋深度 $\leq 3\text{mm}$ ，有效增加搁板承重，防止资料篡位。

※8.门板:采用冷轧钢板，门面板安装在密集架的首列和最后一列，选用优质冷轧板，设置对开门，每一张门板从上至下垂直冲压两条加强筋。锌合金拉手有铝、铜、镁、镉、铁等金属制成，经多工位处理、打磨，外表镀锌抛光而成，精工制作、简洁大方、质地坚硬、手感舒适，不褪色，耐使用，耐腐蚀性好，可改变传统塑料和铝合金拉手易脱落、易损坏、变色、受力强度不够等缺点。门板拉手位置必须用模具一次性冲压成凹型，铝合金拉手长 120mm，手拉位置 $\leq 95\text{mm}$ ，便于满足人机工程，让开门手感舒适度最佳，拉手镶嵌另加螺丝固定，保证开拉一万次不脱落。

※9.顶板:通过三次折弯高度 30mm，每块顶板的两个高度 30mm 正面，平行冲压一条加强筋，加强筋宽度 $\geq 5\text{mm}$ ，深度 $\geq 3\text{mm}$ 增大顶板强度、结构结实、紧固，设计新颖，通用性强，整体焊接后采用螺丝串联，表面喷塑。

▲10.地轨:轨道采用 20mm \times 20mm 实心方钢，放置于 3.0mm 厚冷轧钢板折弯成形的轨座上组焊而成，达到强度及防尘要求。每米载荷 $\geq 2000\text{kg}$ ，导轨 $\geq 20\text{mm}$ (截面)。轨道与轨道之间采用凹凸连接，采用嵌入式安装，保证平整度及强度，便于手推车的运行。

※11.铝合金圆盘摇手柄:全铝合金材质圆盘式静音摇手柄、手柄外包工程塑料、圆盘外径 $285\pm 5\text{mm}$ 摇手柄带爪勾，摇动轻便，使用过程中不会产生响声及噪音；带自动重力复位功能，使用过程中摇到任何方向都能复位到原点位置；带动架体运行时，靠内部设计的凸轮运动工作原理，使用圆柱体滚珠非常安全可靠地带动架体运行，在满负载情况下能保持轻便、灵活、平稳，无失灵现象。摇手可以折叠、摇臂能在圆盘内自由调节摇臂长度达到省力效果，摇臂伸长后最达直径达 $370\pm 5\text{mm}$ ，在停用时常能缩回圆盘内不占空间，摇动任何一列均不会带动其他手柄转动，自动挂档，可单列或多列一起移动。▲12.防

				<p>护装置:底梁上安装防倒架、防止架体倾倒装置,并具有防震、防光、防水、防潮、防鼠、防火等功能。</p> <p>▲13.制动与锁定装置:门面列和中间移动列分别装有锁具和制动装置,每组密集架闭合后可用总锁锁住,门列具有双重锁定功能,形成一个封闭的整体,各列移开后也可单独制动。</p> <p>▲14.传动机构:主要由滚轮、传动轴、轴承、精密滚子链条摇手体等部件组成。链条滚珠摩托车专用链条;传动机构中心传动轴为Φ20mm,双向超越离合器结构,采用自由挂挡二极传动板、中间驱动方式自由挂档脱落装置,方向灵活,材料质量好,耐压与耐磨性能好,具有可靠的中心直线度,使架体滑动平衡、轻灵定位可靠,传动轻便灵活,摇手轻,运行平稳,性能达到和超过国家标准,即可单列移动也可多列同时移动。</p> <p>15.实心轴:优质45#钢Φ20实心钢。</p> <p>16.齿轮:45#钢,滚齿、插键槽、去毛齿、齿部经高频率火到达HRC60-62(GB1135)。</p> <p>17.轴承:轴承E级,P204优质平装式球面或菱形座外球面万向滚珠轴承。</p> <p>18.链条:摩托车专用工业链条(GB1244)。</p> <p>19.滚轮:高强度铸铁,经加工成型,牢固耐用,未加工表面喷涂环保油漆。</p> <p>20.连接管:无缝钢管Φ25*20优质无缝钢管GB699-88,表面喷涂。</p> <p>▲21.密集架专用重型底盘:底盘采用整体式底盘,U形大梁,连接处采用三角形加固、分段焊接后整体组装,组装时用螺栓连接紧固。</p> <p>※22.底拉:采用优质冷轧钢板按照底拉板的长度方向冲压两条半圆型加强筋,加强筋宽度≥15mm,深度≥8mm增大底板强度、结构结实、紧固,设计新颖,通用性强,整体焊接后采用螺丝串联,表面喷塑。凡触及人体和存放物品的部分,应无毛边、锐角、棱角等;凡需焊接的部件要求焊接牢固,表面要平整,不允许出现漏焊、焊穿、气孔、咬边等缺陷;冲压件表面不允许有裂痕;但涂层表面应平整光滑,色泽均匀一致,不允许有流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等缺陷。</p> <p>23.框间拉杆型号L300,87根。</p>	
货架主架	2700*800*4425mm*5层	27	组	<p>(1)横梁式结构,主要由立柱、横梁、搁板等组成。</p> <p>(2)横梁采用1.5mm优质冷轧钢板,横梁截面为120*50*1.5mm的P型钢、焊接上爪钩,插在立柱蝶形孔内。</p>	
货架副架	2700*800*4425mm*5层、1400*800*4425mm*	40	组	<p>(3)立柱:采用2.0mm优质冷轧钢板一次性成型制作工艺,架体采用二柱式,每层二挂块板两块隔板。立柱正、侧面采用模具一次性冲压成凹凸形状,增加立柱稳定性,每根立柱两面均布有调节孔可上、下调节,立柱两面的调节孔由单孔竖式冲压成90*70*2.0mm,成矩形。</p>	

	5层			<p>▲(4)框间拉杆:选用优质$\geq 30*40$ 矩管。矩管两个 40mm 面沿长度方向需要采用模具冲压一条半圆型加强筋、增加拉杆强度。加强筋的宽度为 10mm、加强筋的深度为 5mm、拉杆与立柱采用螺丝连接。组装后的货架上,凡触及人体和存放物品的部分,应无毛边、锐角、棱角等;凡需焊接的部件要求焊接牢固,表面要平整,不允许出现漏焊、焊穿、气孔、咬边等缺陷;冲压件表面不允许有裂痕;表面涂层颜色由采购人指定,但涂层表面应平整光滑,色泽均匀一致,不允许有流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等缺陷;各钢制构件应酸洗、磷化、钝化、脱脂、表调,磷化处理后形成的磷化膜应符合 GB/T6807 的要求。</p> <p>(5)所有棱、角、边都采用圆弧设计避免藏品取用时产生的刮擦损坏。</p> <p>(6)搁板高度可以调节,有利于空间合理利用。</p> <p>(7)立柱采用蓝色,横梁采用红色。</p>	
不锈钢书梯	$\geq 485*440*1220\text{mm}$	4	台	<p>1、整体分为三步梯步,全不锈钢材质、框架管壁厚度$\geq 1.2\text{mm}$、踏板厚度$\geq 25\text{mm}$。</p> <p>2、底部安装 3 寸耐磨平边聚氨酯静音脚轮,带制动装置,当有人站在书梯上时,书梯可自行制动。</p> <p>3、每层踏板底部安装钢制加强筋。</p>	
不锈钢书车	$\geq 840*400*800\text{mm}$	4	台	<p>1、基材选用优质不锈钢板,要求金属电镀层抗盐雾 18h,1.5mm 以下锈点≤ 20 点/dm^2,其中直径$\geq 1.0\text{mm}$锈点不超过 5 点(距边缘棱角 2mm 以内的不计)。</p> <p>2.所有钢制部件经过除锈、清洗、除油、磷化、清洗、干燥等一系列表前处理工序后进行流水线静电喷塑,框架管壁厚度$\geq 1.2\text{mm}$、隔板厚度$\geq 0.8\text{mm}$。</p> <p>3、底部安装万向耐磨平边聚氨酯静音脚轮,带制动装置(轮采用玻璃纤维增强尼龙产品,间隙误差在 1%毫米左右,移动杂音小,耐磨性大)。</p> <p>4、层板底部安装钢制加强筋。把手采用加厚圆钢管。每层承重≥ 80 公斤。</p>	
保密柜	$\geq 900*420*1850\text{mm}$	6	台	<p>材料:钢板$\geq 1.1\text{mm}$(含涂层),表面涂层颜色由采购人指定,但涂层表面应平整光滑,色泽均匀一致,不允许有流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等缺陷;各钢制构件应酸洗、磷化、钝化、脱脂、表调,磷化处理后形成的磷化膜应符合 GB/T6807 的要求。</p>	

货物摆放位置:

科室/货物名称	数量/单位	放置区域	备注
人事科密集架	67.91m ³	7号楼行政楼三层	
财务科密集架	78.59m ³	7号楼行政楼三层	
审计科密集架	13.04m ³	7号楼行政楼三层	

感染科密集架	26.38m ³	1 号楼 C 区	
医学装备科密集架	13.19m ³	7 号楼行政楼三层	
后勤保障科密集架	21.98m ³	7 号楼行政楼三层	
院办文书档案室密集架	84.3m ³	7 号楼行政楼三层	
科教科密集架	10m ³	4 号楼科研楼二层	
院办机要室保密柜	6 台	7 号楼行政楼四层	

三、投标样品要求

投标人在现场磋商时，提供以下样品作为现场评审。现场评审结束后，未中标的投标人可以取走样品，中标的投标人在货物验收合格后，可以取走样品。

序号	部件名称	样品尺寸仅供参考
1	矩管式承重大梁	≥长 500mm
2	密集架加强筋侧面板	≥500mm×500mm
3	密集架门板	≥500mm×500mm
4	密集架底拉	≥长 500mm
5	铝合金手柄	≥260mm
6	加强筋顶板	≥500mm×500mm

第三篇 项目商务需求

“※”标注的商务需求为符合性审查中的实质性要求，响应文件若不满足按无效响应处理。

一、服务期、地点及验收方式

※（一）服务期：合同签订后 30 个日历日内交货，并完成安装调试。

（二）服务地点：重庆市巴南区惠民街道惠忠路 1019 号（重庆市公共卫生医疗救治中心南彭院区）。

（三）验收方式：

1. 货物到达现场后，供应商应经采购人或其指定验收单位清点品名、规格、数量；检查外观，作出验收记录，双方签字确认。

2. 供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3. 供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1 设备品种、规格、数量、技术参数以及商品品牌、制造商等与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2 货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3 在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4. 供应商提供的货物未达到竞争性磋商规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

5. 采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

6. 产品包装材料归采购人所有。

二、报价要求

谈判报价须为人民币报价，包括完成本项目所需的各种费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

三、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期：自验收合格之日起，投标产品整体原厂 10 年 保修（含所有人工、所有产品主体及配件、维护等）。

（二）售后服务内容

供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

1. 质量保证期内服务要求

1.1 电话咨询

成交供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时

为采购人提出解决问题的建议。

1.2 现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商或制造商应在 24 小时内派出专业人员到达现场进行处理，确保产品正常工作。维修时使用的维修零配件应为原厂配件，未经甲方同意不得使用非原厂配件。

1.3 技术升级

在质保期内，如果成交供应商的产品技术升级，成交供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商应对采购人进行免费升级服务。

2. 质保期外服务要求

2.1 质量保证期过后，成交供应商应同样提供免费电话咨询，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2 质量保证期过后，采购人需要继续由原成交供应商提供售后服务的，成交供应商应以优惠价格提供售后服务。

（三）备品备件及易损件

供应商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。

四、付款方式

合同签订时中标人向采购人缴纳合同金额 3%的履约保证金（以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），履约保证金退还按渝财采购〔2021〕13 号文件内容执行。

项目合同签订、安装及验收合格后，采购人向成交供应商支付合同金额的 95%合同款，1 年质保期满采购人向成交供应商支付剩余 3%的合同金额，2 年质保期满采购人向成交供应商支付剩余 2%的合同金额，中标人向采购人提供合同金额等额发票。

五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

六、培训

成交供应商须提供对设备的操作培训，使相关使用人员能够正常操作相关设备。

七、其他

其他未详尽内容在合同中详细约定。

第四篇 磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止

一、磋商程序及方法

(一) 磋商按竞争性磋商文件规定的时间和地点进行，供应商须有法定代表人（或其授权代表）或自然人参加并签到。竞争性磋商以抽签的形式确定磋商顺序，由本项目依法组建的竞争性磋商小组（以下简称磋商小组）分别与各供应商进行磋商。

(二) 磋商小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式磋商。

1. 资格性审查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明、等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。资格性审查资料表如下：

序号	检查因素	检查内容	
(一)	《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定	1.具有独立承担民事责任的能力	1. 供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2. 供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。
		2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇）
		3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	
		4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录	
		5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录	
		6.法律、行政法规规定的其他条件	
		7.本项目的特定资格要求	按“第一篇三、供应商资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。
(二)	落实政府采购政策需满足的资格要求	按“第一篇三、供应商资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交（如果有）。	

注：①根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2. 符合性审查。依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。

符合性审查资料表如下：

序号	评审因素		评审标准
1	有效性审查	响应文件签署或盖章	按竞争性磋商文件“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章。
		法定代表人身份证明及授权委托书	法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性磋商文件规定的格式，签署或盖章齐全。
		响应方案	每个包只能有一个响应方案。
		报价唯一	只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。
2	完整性审查	响应文件份数	响应文件正、副本数量（含电子文档）符合竞争性磋商文件要求。
3	响应程度审查	实质性响应	竞争性磋商文件第二篇、第三篇“※”标注部分。
		磋商有效期	响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起 90 天。

3.根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行的。

（三）澄清有关问题。磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（五）在磋商过程中磋商的任何一方不得向他人透露与磋商有关的服务资料、价格或其他信息。

（六）在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的服务、商务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（七）供应商在磋商时作出的所有书面承诺须由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署。

（八）经磋商确定最终采购需求且磋商结束后，供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，最后书面提交最后报价及有关承诺（《最终报价表》在磋商现场向供应商提供）。已提交响应文件但未在规

定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

(九) 磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价(含有效书面承诺)进行综合评分。综合评分法,是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、服务、商务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加,满分为100分。

(十) 磋商小组各成员独立对每个有效响应(通过资格性审查、符合性审查的供应商)的文件进行评价、打分,然后汇总每个供应商每项评分因素的得分,并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商,并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的,按照最后报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且最后报价相同的,按照服务指标优劣顺序排列推荐。以上都相同的,按商务条款的优劣顺序排列推荐。(提示:请慎重考虑是否推荐服务部分得分为0分的供应商成为成交候选供应商,应在竞争性磋商文件中对该情况的处理方式予以明确。)

二、评审标准

序号	评分因素及权重	分值	评分标准	说明
1	磋商报价(30%)	30分	满足资格性、符合性要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价,其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算: 磋商报价得分=(磋商基准价/最后磋商报价)×价格权值×100	保留2位小数,第3位四舍五入。
2	技术部分(56%)			
	技术参数响应(20%)	20分	起评分: 有效投标人的起评分为20分。 扣分条款: 1. ※条款必须响应。 2. 重要技术参数带(▲)部分有1条不满足的,扣1分,扣完为止。 3. 除※、▲号标注的部分外达不到招标文件要求的,每负偏离1条从起评分中扣除0.5分,扣完为止。	
	生产保障(12%)	12分	投标人或生产厂家提供与此项目相关的主要制造设备清单,包括但不限于一次性成型挂板自动冲孔机生产设备、搁(托)板自动生产线、立柱成型生产线、全自动档条生产设备、自动立柱成型机生产设备、激光切割机、剪板机、涂装生产线、液压开卷机、折弯机、开式压力机等。 以上设备全部提供的得12分,每缺少一种设备扣1分,扣完为止。	提供包括但不限于:设备清单、设备实景照片等证明材料(若提供的设备名称与以上描述不完全一致,须提供设备原厂的使用说明书且做出性能优于上述设备的描述)
样品(4%)	4分	投标人提供以下样品作为佐证:(投标人需按技术参数要求提供样品;样品规格尺寸可以根据各生产厂家自身产品常用规格尺寸提供配套小样)	提供样品用于现场评审,现场评审结束后,未中标的投标人可以取走样品,中标的投	

			<p>1. 铝合金摇手柄一个</p> <p>2. 密集架门板（长度$\geq 500\text{mm}$）一块</p> <p>3. 密集架顶板（长度$\geq 500\text{mm}$）一块</p> <p>4. 密集架侧面板（长度$\geq 500\text{mm}$）一块</p> <p>5. 密集架底盘矩管式承重大梁（长度$\geq 500\text{mm}$）一块</p> <p>6. 密集架底拉（长度$\geq 500\text{mm}$）一块</p> <p>根据投标供应商提供的样品用材、生产工艺（包括焊接、打磨、喷涂、外观、成型质量、功能等）进行评审：</p> <p>1、样品的工艺水平高，表面洁净，平整，无油垢；着色性好，色泽分布均匀，表面具有耐刮、耐污染情况的得2分；样品的工艺水平一般，表面较洁净，平整，无油垢；着色性一般，色泽分布一般，表面耐刮、耐污染情况一般的得1分；样品的工艺水平较差，表面不够洁净，平整；着色性较差，色泽分布较差，表面耐刮、耐污染情况较差的得0.5分。</p> <p>2、投标人根据项目特点自行提供配套的小样并说明产品特性及优点。小样提供齐全且优于参数要求得2分，小样提供齐全且符合要参数要求得1分、小样提供齐全且不满足要求得0.5分。</p>	<p>标人在货物验收合格后，可以取走样品。</p>
	实施方案（10%）	10分	<p>项目实施方案（10分）</p> <p>实施方案应包含但不限于：实施内容、实施目的、实施人员安排、实施进度计划、实施步骤、实施质量保障措施、应急处理措施等方面。</p> <p>方案内容包含全面、可执行性强，得10分；方案内容缺少1项、可执行性较强，得7分；方案内容缺少2项、可执行性较强，得4分；方案内容缺少3项、可执行性较强，得2分；方案内容缺少≥ 4项及未提供方案的，得0分。</p>	
	安装方案（5%）	5分	<p>安装方案（5分）</p> <p>方案应包含但不限于：安装进度安排、安装人员团队、安装质量保障措施、应急处理措施等方面。</p> <p>方案内容包含全面、可执行性强，得5分；方案内容缺少1项、可执行性较强，得3分；方案内容缺少2项、可执行性较强，得1分；方案内容缺少≥ 3项及未提供方案的，得0分。</p>	
	售后服务（5%）	5分	<p>售后服务方案（5分）</p> <p>售后服务方案包含但不限于：服务人员安排、服务时间安排、响应时间、售后培训计划、定期维护巡检、备品备件保障、应急处置措施等内容。</p> <p>方案内容包含全面、可执行性强，得5分；方案内容缺少1项、可执行性较强，得3分；方案内容缺少2项、可执行性较强，得1分；方案内容缺少≥ 3项及未提供方案的，得0分。</p>	
3	企业业绩（6%）	6分	<p>2021年1月1日起至本项目开标时间截止，投标人或生产厂家完成的类似项目业绩，每提供一个得1分，满分6分。</p>	<p>投标人或生产厂家需提供合同扫描件并加盖投标人公章。</p>
	产品资质（8%）	8分	<p>1. 投标人或生产厂家提供有效期内的中国环境标志产品认证证书，认证范围包含“手动密集架”、“货架”、“保密柜”，每提供一项证书得1分，满分3分。</p>	<p>提供证书原件扫描件及国家认证监督委员会网站查询截图</p>

			<p>2、投标人或生产厂家提供有效期内中国环保产品认证证书，认证范围包含“手动金属密集架”的得1分，满分1分，未提供不得分。</p> <p>3、投标人或生产厂家提供有效期内中国环保产品认证证书，认证范围包含“货架”的得1分，满分1分，未提供不得分。</p> <p>4、投标人或生产厂家提供质量管理体系认证证书，认证注册范围包含但不限于密集架、货架、书梯的研发设计、售后服务及相关管理活动，提供证书得1分，满分1分，未提供不得分。</p> <p>5、投标人或生产厂家提供环境管理体系认证证书，认证范围包含但不限于密集架、货架、书梯的研发设计、售后服务及相关管理活动，提供证书得1分，满分1分，未提供不得分。</p> <p>6、投标人或生产厂家提供职业健康安全管理体系认证证书，认证范围包含但不限于密集架、货架、书梯的研发设计、售后服务及相关管理活动，提供证书得1分，满分1分，未提供不得分。</p>	
--	--	--	--	--

三、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

- （一）供应商不符合规定的资格条件的；
- （二）供应商的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加磋商；
- （三）供应商所提交的响应文件不按“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章；
- （四）供应商的最后报价超过采购预算或最高限价的；
- （五）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一包采购中同时参与磋商；
- （六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的；
- （七）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；
- （八）供应商磋商有效期不满足竞争性磋商文件要求的；
- （九）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；
- （十）法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他无效情形。

四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- （一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
- （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- （三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形除外。

第五篇 供应商须知

一、磋商费用

参与磋商的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论磋商结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、竞争性磋商文件

(一) 竞争性磋商文件由采购邀请书、项目服务需求、供应商须知、项目商务需求、磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止、供应商须知、政府采购合同、响应文件编制要求七部分组成。

(二) 采购人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性磋商文件不可分割的部分。

(三) 竞争性磋商文件的解释

供应商如对竞争性磋商文件有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间3个工作日前向采购人要求澄清，采购人可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性磋商文件。一经进入磋商程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性磋商文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

(四) 本竞争性磋商文件中，磋商小组根据与供应商进行磋商可能实质性变动的内容为竞争性磋商文件第二、三、六篇全部内容。

(五) 评审的依据为竞争性磋商文件和响应文件(含有效的书面承诺)。磋商小组判断响应文件对竞争性磋商文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

三、磋商要求

(一) 响应文件

1. 供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对竞争性磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

2. 响应文件组成

响应文件由“第七篇响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

(二) 磋商有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

(三) 修正错误

1. 若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2. 磋商小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认

后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（四）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致。推荐采用U盘为电子文档载体）；副本可为正本的复印件，应与正本一致。

2.响应文件按竞争性磋商文件“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章。

（五）响应文件的递交

响应文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达磋商地点，应在封套上注明磋商项目名称、项目号、供应商名称、联系人及联系电话。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

（六）供应商参与人员

各个供应商应当派1-2名代表参与磋商，至少1人应为法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）。

四、成交供应商的确认和变更

（一）成交供应商的确认

采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照综合得分排序由高到低的原则确定1名成交供应商。

（二）成交供应商的变更

成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选供应商顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购人在重庆市公共卫生医疗救治中心官网上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购人将以书面形式发出《中标通知书》，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《中标通知书》将作为签订合同的依据。

六、关于质疑

（一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1.质疑时限、内容

供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

1.2 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2 质疑项目的名称、项目号以及采购执行编号；

1.2.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4 事实依据；

1.2.5 必要的法律依据；

1.2.6 提出质疑的日期；

1.2.7 营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8 法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3 供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2. 质疑答复

采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3. 其他

3.1 供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2 质疑函范本可在财政部门门户网站和中国政府采购网下载。

七、签订合同

（一）采购人原则上应在成中标通知书发出之日起二十日内和成交供应商签订采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对竞争性磋商文件和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）竞争性磋商文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

十、项目验收

合同执行完毕，采购人原则上应在7个工作日内组织履约情况验收，不得无故拖延或附加额外条件。

第六篇 政府采购合同

重庆市政府采购合同

（项目号： ）

甲方（需方）：_____ 计价单位：_____

乙方（供方）：_____ 计量单位：_____

经双方协商一致，达成以下购销合同：

磋商项目名称	数量	综合单价	总价	服务时间	服务地点
合计人民币（小写）：					
合计人民币（大写）：					
一、服务要求					
二、考核方式					
三、付款方式：					
X、履约保证金：					
四、违约责任： 按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》执行，或按双方约定。					
五、其他约定事项： 1.采购文件及其澄清文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。 3.本合同一式__份，需方__份，供方__份，具同等法律效力。 4.其他：					
需方： 地址： 联系电话： 授权代表：			供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表：		
备注：					

签约时间： 年 月 日 签约地点：

第七篇 响应文件编制要求

一、经济部分

(一) 竞争性磋商报价函

(二) 明细报价表

二、服务部分

(一) 服务响应偏离表

(二) 其他资料(格式自定)

三、商务部分

(一) 商务响应偏离表

(二) 其它优惠服务承诺(格式自定)

四、资格条件及其他

(一) 法人营业执照(副本)或事业单位法人证书(副本)或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

(二) 法定代表人身份证明书(格式)

(三) 法定代表人授权委托书(格式)

(四) 基本资格条件承诺函(格式)

(五) 特定资格条件证书或证明文件

五、其他资料

(一) 其他与项目有关的资料

一、经济部分

(一) 竞争性磋商报价函

竞争性磋商报价函

(采购人名称):

我方收到_____ (磋商项目名称) 的竞争性磋商文件, 经详细研究, 决定参加该项目的磋商。

1. 愿意按照竞争性磋商文件中的一切要求, 提供本项目的服务, 初始报价为人民币大写: _____元整; 人民币小写: _____元。以我公司最后报价为准。

2. 我方现提交的响应文件为: 响应文件正本____份, 副本____份, 电子文档____份。

3. 我方承诺: 本次磋商的有效期为提交响应文件截止时间起 90 天。

4. 我方完全理解和接受贵方竞争性磋商文件的一切规定和要求及评审办法。

5. 在整个竞争性磋商过程中, 我方若有违规行为, 接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性磋商文件》之规定给予惩罚。

6. 我方若成为成交供应商, 将按照最终磋商结果签订合同, 并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分, 与合同具有同等的法律效力。

7. 我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商(公章)或自然人签署:

地址:

电话:

传真:

网址:

邮编:

联系人:

年 月 日

(二) 明细报价表

项目号：

磋商项目名称：

序号	货物名称	规格	数量	单位 (m ³)	单价	合计(元)
	总计(元)					

注：1. 供应商应完整填写本表。

2. 该表可扩展。

供应商名称（公章）或自然人签署：

年 月 日

二、服务部分

(一) 服务响应偏离表

项目号：

磋商项目名称：

序号	采购需求	响应情况	差异说明
		提醒：请注明技术参数或具体内容以及响应文件中技术参数或具体内容的位置（页码）	

供应商：

法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）

（签署或盖章）

年 月 日

注：

- 1.本表即为对本项目“第二篇 项目服务需求”中所列条款进行比较和响应；
- 2.本表可扩展。

(二) 其他资料 (格式自定)

三、商务部分

(一) 商务响应偏离表

项目号：

磋商项目名称：

序号	磋商项目商务需求	响应情况	偏离说明
		提醒：请注明具体内容以及响应文件中具体内容的位置（页码）	

供应商：

法定代表人（或其授权代表）或自然人：

(供应商公章)

(签署或盖章)

年 月 日

注：

- 1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务需求”中所列条款进行比较和响应；
- 2.本表可扩展。

(二) 其它优惠承诺 (格式自定)

四、资格条件

(一) 法人营业执照 (副本) 或事业单位法人证书 (副本) 或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件。

(二) 法定代表人身份证明书 (格式)

磋商项目名称: _____

致: _____ (采购人名称):

_____ (法定代表人姓名) _____ (性别) 在 _____ (供应商名称) 任 _____ (职务名称) 职务, 是 (供应商名称) _____ 的法定代表人。

特此证明。

(供应商公章)

年 月 日

法定代表人电话: XXXXXX 电子邮箱: XXXXX@XXXXX (若授权他人办理并签署响应文件的可不填写)

(附: 法定代表人身份证正反面复印件)

(三) 法定代表人授权委托书 (格式)

磋商项目名称: _____

致: _____ (采购人名称):

_____ (供应商法定代表人名称) 是 _____ (供应商名称) 的法定代表人, 特授权 _____ (被授权人姓名及身份证代码) 代表我单位全权办理上述项目的磋商、签约等具体工作, 并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前, 本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人:

(签署或盖章)

供应商法定代表人:

(签署或盖章)

(附: 被授权人身份证正反面复印件)

(供应商公章)

年 月 日

被授权人电话: XXXXXXX 电子邮箱: XXXXXX@XXXXX (若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写)

注: 1.若为法定代表人办理并签署响应文件的, 不提供此文件。

(四) 基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致_____ (采购人名称):

_____ (供应商名称) 郑重承诺:

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,具有履行合同所必需的设备和专业技术能力,具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录,参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中,也未列入中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审(评标)环节结束后,随时接受采购人的检查验证,配合提供相关证明材料,证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

(供应商公章)

年 月 日

(五) 特定资格条件证明文件

五、其他资料

(一) 其他与项目有关的资料

其他与项目有关的资料(自附): 供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

(结束)